O GUIA BÁSICO DO ENVELOPAMENTO



eBook criado e desenvolvido por

NITSIGN

ÍNDICE

Conhecendo seu material 3

Durabilidade 4

Por que envelopar? 5

Superfícies não indicadas 7

Medidas 8

Papel de parede X Vinil autoadesivo 9

Áreas molhadas / bancadas / chão 10

Materiais necessários para envelopar 11

Instruções de aplicação 13

Dicas de ouro 14

Aplicação a seco ou úmido? 17

Vídeos auxiliares 18

CONHECENDO SEU MATERIAL

O que é um adesivo de vinil?

O adesivo de vinil é um tipo de adesivo impermeável e resistente. Possui plástico PVC em sua estrutura, que garante resistência, flexibilidade e durabilidade ao material.

Para que serve?

Os adesivos de vinis podem ser utilizados para comunicação visual, impressão digital, envelopamento decorativo e envelopamento automotivo. Pode ser liso, texturizado, fosco, brilhante, colorido e estampado.

Quais são as categorias de adesivos de vinil?

Existem 3 principais categorias:

1. **Para Comunicação Visual:** são os adesivos de cores sólidas, utilizados para recortes eletrônicos, e os adesivos brancos, para impressão digital.
2. **Para Envelopamento Automotivo:** são os adesivos mais resistentes e duradouros. São comumente utilizados para customização e/ou proteção de veículos.
1. **Para Decoração:** são os adesivos com estampas e texturas decorativas.

Qualquer adesivo das categorias acima pode ser utilizado para envelopamento de móveis e paredes.
Aqui, a imaginação não tem limites!

DURABILIDADE

A durabilidade irá depender de vários fatores:

1. O tipo de vinil adesivo: a expectativa de durabilidade dos adesivos sem impressão e aplicados em ambientes internos pode ser de 5 ou 8 anos, dependendo do vinil. Trata-se de uma estimativa, que pode ser encurtada ou prolongada de acordo com outras condições, descritas abaixo;
2. A quantidade de atrito que recebe: quanto mais atrito o vinil receber, menor será a durabilidade do mesmo. Além disso, evitar atritos com objetos pontiagudos é essencial, já que o adesivo pode rasgar nessas condições;
3. A exposição às variações climáticas: quanto maior a exposição ao sol e chuva, menor a durabilidade do vinil.

Mármore Carrara

Artístico Azul Allure

Cimento Queimado

POR QUE ENVELOPAR?

Renove seu móvel/ambiente gastando pouco.

Claro que isso irá depender do tamanho da reforma que deseja fazer. Mas os adesivos de vinil costumam ser uma alternativa prática e acessível para quem quer gastar pouco. Além disso, muitas vezes não é necessário contratar um serviço especial, podendo ser feito por você mesmo(a). **#DIY**
São uma ótima alternativa aos papéis de parede, por exemplo, que costumam ser mais caros e difíceis de aplicar.

É uma solução reversível.

Os adesivos de vinil podem ser retirados, podendo ou não deixar cola.
Caso deixe cola, é possível retirá-la facilmente com um removedor de cola (encontre esse produto em nossa loja).

As soluções reversíveis são perfeitas para quem:

- Enjoa rápido dos padrões de decoração e customização;
- Reside ou trabalha em um local alugado, e não gostaria de modificar o imóvel.

Linha Gold Metal Aço

Renove e proteja objetos, móveis e eletrodomésticos.

Além de cobrir imperfeições, o vinil autoadesivo oferece proteção ao objeto envelopado.
Isso ocorre devido à alta resistência do material.
Lembre-se de que **a superfície deve ser lisa para garantir um envelopamento perfeito**.
DICA: Caso envelope um eletrodoméstico com ferrugem, por exemplo, é necessário lixar a ferrugem primeiro, para alisar e homogeneizar a superfície.

fotos: @customize.adesivos

SUPERFÍCIES NÃO INDICADAS

Quais superfícies não aderem bem à cola do adesivo de vinil?

superfícies com tinta a óleo

paredes com umidade e bolor

paredes com tinta preta fosca

superfícies com tinta lavável

superfícies irregulares e sem acabamento

MEDIDAS

Qual a metragem correta para comprar?

- A maioria dos vinis autoadesivos possuem 1,22m ou 1,40m de largura, e são **vendidos por rolo ou por metro linear**.
- Meça todas as superfícies antes de comprar para saber aproximadamente quantos metros irá precisar.
- É sempre recomendado comprar o vinil autoadesivo com uma folga de no mínimo 10cm em cada lado, para garantir a cobertura de toda a superfície.
- Caso sua superfície for mais larga que 1,22 metros, é necessário fazer uma emenda ou um casamento de imagem. Temos um vídeo de exemplo na seção "Vídeos Auxiliares" deste *e-book*, que explica como fazer.
- Lembre-se que é necessário envelopar a parte debaixo de bancadas e pias para que o vinil fixe bem. Essas medidas também devem entrar no cálculo.

PAPEL DE PAREDE X VINIL AUTOADESIVO

PAPEL DE PAREDE

- Não pode molhar;
- Aplicação suja e demorada;
- Pode mofar;
- Propaga fogo;
- Dificuldade na limpeza;
- Transpassa umidade;
- Difícil remoção e com sujeira;
- Largura limitada (-0,53m).

VINIL AUTOADESIVO

- Pode molhar;
- Aplicação rápida e sem sujeira;
- Antimofo;
- Não propaga fogo;
- Limpeza prática;
- Antiumidade;
- Remoção prática e sem sujeira;
- Larguras superiores.

Atente-se ao utilizar a linha Tijolo! A sombra dos tijolos deve ficar posicionada para baixo! #dica

Linha Gold Pedras - Tijolo

ÁREAS MOLHADAS / BANCADAS / CHÃO

Posso envelopar uma bancada de cozinha, ou um box de banheiro?

Sim!
Inclusive, uma das aplicações mais recorrentes é em bancadas que possuem pia e cooktop.
Para garantir a durabilidade do vinil, apresentamos algumas sugestões:

- Aplicar um silicone nas bordas que entram em contato constante com a água;
- Utilizar um Primer de Aderência antes da aplicação para melhor fixação (também vendemos esse produto);
- Higienizar sempre com produtos de limpeza neutros;
- Evitar atrito com objetos pontiagudos;
- Não posicionar panelas/objetos quentes sobre o vinil.

Posso envelopar o chão?

Sim!
Recomendamos:

- Utilizar um vinil fosco ou fazer o acabamento com um adesivo antiderrapante, para não escorregar;
- Higienizar sempre com produtos de limpeza neutros;
- Utilizar um Primer de Aderência antes da aplicação para fixar bem (também vendemos esse produto);
- Evitar atrito com objetos pontiagudos.

OBS: é sempre importante lembrar que, quanto mais atrito, menor a durabilidade do vinil!

MATERIAIS BÁSICOS

Espátula

Trata-se de uma espátula ideal para envelopamento.
Serve para esticar, fixar o adesivo na superfície e se livrar das indesejáveis bolhas
Não é substituível.

Estilete

O estilete garante um acabamento perfeito em cantos e bordas, facilitando o corte do material.
Não é substituível.

Soprador Térmico

O soprador possui a função de amolecer o vinil,
para moldá-lo corretamente em superfícies curvas.
É possível substituir por um secador de cabelo.
Lembre-se de esquentar o vinil em uma distância segura do aparelho, para não queimar o material.

Outros Materiais

Existem outros acessórios que serão necessários de acordo com a aplicação.
Por exemplo, o envelopamento de uma porta ou de um armário requer uma chave philips ou de fenda, para remover a maçaneta e os puxadores, antes da aplicação.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- Limpe a superfície a ser aplicada com álcool isopropílico retirando a poeira, oleosidade e restos de produtos químicos;
- Retire parte do liner (papel de proteção) e dobre-o de forma a facilitar o posicionamento e aplicação; Lembre-se de aplicar o adesivo com sobras nas extremidades do objeto/parede;
- Passe uma espátula sob o adesivo com direção do centro para as extremidades;
- Retire o liner aos poucos, de forma sincronizada com o uso da espátula;
- Utilize uma agulha ou a ponta do estilete para perfurar as bolhas remanescentes da aplicação. Direcione o ar delicadamente para o furo com a ajuda de uma espátula;
- Com um estilete, corte as sobras de adesivo das extremidades de acordo com a forma do objeto/parede.
- Pronto! Seu ambiente foi facilmente redecorado em pouco tempo e sem sujeira! Lembre-se de evitar o uso de produtos químicos agressivos e atritos constantes. Limpe a superfície com produtos neutros.
- Dica: utilize a sobra dos seus adesivos para envelopar objetos menores! Ex: Celular, Notebook, Porta Canetas, Capa do interruptor de luz, etc.

Linha Silver Max

DICAS DE OURO

- **Limpe muito bem a superfície antes de envelopar!**
  - Caso esteja envelopando uma bancada, por exemplo, é necessário limpar também a parte debaixo. Essas áreas geralmente acumulam poeiras e mofos (no caso de pias). **Isso é essencial para que a cola do adesivo adira bem** no envelopamento dessa região.
  - No caso de pias, é recomendado limpar bem as áreas com mofo, e depois secar a região úmida com o auxílio de um secador, para garantir a limpeza e a aderência do vinil (não é necessário borrifar água antes de aplicar).

- **Opte pela espátula com feltro.**
  - O feltro garante que a espátula não risque o vinil no momento da aplicação.

- **Demora 24 horas para a cola do adesivo aderir completamente à superfície.**
  Durante esse tempo recomendamos:
  - Não descolar o adesivo;
  - Evitar o contato das bordas do vinil com líquidos em geral.

- Cada tipo de ambiente/superfície exige técnicas apropriadas para a aplicação do material.
  Assista aos vídeos na sessão "Vídeos Auxiliares" para aprender as técnicas ideais para sua superfície.

DICAS DE OURO

- **Aplique silicone nas bordas do vinil que entram em contato constante com a água.**
  - Isso aumenta a durabilidade e evita o desgaste da cola.

- **Utilize um Primer de Aderência em aplicações com as seguintes características:**
  - Presença de superfícies curvas;
  - Superfícies em contato constante com a água;
  - Superfícies expostas a variação de temperatura constante.

  Como utilizar o Primer de Aderência?
  - Limpe a superfície, retirando toda a poeira, oleosidade e restos de produtos químicos;
  - Com o auxílio de um algodão ou um tecido, aplique o material nos cantos e bordas das superfícies (não é necessário aplicar na superfície inteira, apenas nas bordas ou nos cantos em que o adesivo fica tensionado)
  - Aplique o vinil adesivo somente após aplicar o Primer.

- **Atenção ao desenho do seu material!**
  - A linha de tijolos possui uma sombra que deve ficar posicionada para baixo. Cuidado para não aplicar o material de ponta-cabeça.

- **O vinil adesivo pode retrair. Isso é um efeito natural do material.**
  - Por esse motivo, todas as aplicações devem ser realizadas com a **técnica de sobreposição**;
  - A técnica de sobreposição exige o conhecimento de outra técnica chamada "**ponto de visão**".
  - Entenda as técnicas mencionadas no seguinte vídeo, a partir do minuto 7:09;
  - https://www.youtube.com/watch?v=nEAe-8tVOIw

- **Não deixe de assistir a outros vídeos da sessão seguinte de "Vídeos Auxiliares".**

APLICAÇÃO
A SECO X ÚMIDO

A SECO

- Qualquer tipo de superfície;
- Melhor acabamento;
- Maior fixação da cola;
- Maior durabilidade;
- Menor tempo para aplicar.

ÚMIDO

- Somente superfícies planas ou com curvaturas simples;
- Risco de bolhas na superfície;
- Risco de diluição da cola (descolamento);
- Durabilidade reduzida;
- Aplicação mais demorada.

OBS: dicas se aplicam somente a vinis auto adesivos.
Películas infulfilm devem ser aplicadas úmidas.

VÍDEOS AUXILIARES

Separamos alguns vídeos auxiliares, que explicam como envelopar e mostram algumas técnicas que facilitam a aplicação:

Acabamento em bordas e cantos de móveis

Acabamento arredondado em bordas e cantos de móveis

Casamento de imagem e sobreposição

Envelopando uma porta

Envelopando o batente da porta

Envelopando uma geladeira

Envelopando uma pia

Envelopando uma banqueta (superfície curva)

Envelopando vidro com adesivo jateado transparente

Envelopando um móvel/rack